



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

№ 1 - АП
СОГЛАСОВАН:

АНО «Белая трость»
О.Б. Колпашиков



УТВЕРЖДЕН:
МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса»
Г.А. Мосиенко
10 ноября 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Алые паруса»

1.2. Полный почтовый адрес объекта 624092, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Петрова, дом 45.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание нет этажей, нет кв. м,
часть здания 3 этажей (или на 1 этаже), 370 кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), нет кв. м

1.4. Год постройки здания 1957, последнего капитального ремонта 2012.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – ежегодно, перед приемкой учреждения к новому учебному году, капитального – в 2018 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Алые паруса», МАУ ДО «ДЮЦ «Алые паруса»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail
624092, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Петрова, дом 45
Тел. (34368)4-00-47, mdc_a.parusa@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»

1.12. Адрес, вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) 624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 4,

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (образование, физическая культура и спорт, культура, транспорт, жилой фонд) образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 6,5 до 18 лет

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью нет

2.4. Виды услуг образовательные услуги

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 100/100/100

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) до учреждения можно проехать маршрутными автобусами № 1, 2 (городского сообщения) и № 108, 161, 103, 104, (междугороднего сообщения от города Екатеринбурга), остановка «Школа-интернат», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 50 метров,

3.2.2. Время движения (пешком) 3-5 минут,

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет регулируемые с таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать)

Есть, в виде 3-х ступеней, съезд с тротуара имеется, уклон более 40 градусов

их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать)

да, пандус в виде 2-х направляющих, нуждается в капитальном ремонте да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	
2	в том числе инвалиды:	

3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нет	Нет	Нет	ДУ	ДУ	Нет
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	Нет	ДУ	Нет	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7.	Пути движения к объекту (от остановки)	Нет	Нет	Нет	ДУ	ДУ	Нет

	транспорта)						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достижимость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности.

№ п/п	Основные показатели доступности объекта для МГН	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для МГН
1	Выделенные стоянка автотранспортных средств для инвалидов	Нет
2	Сменные кресла-коляски	Да
3	Адаптированные лифты	Нет
4	Поручни	Нет
5	Пандусы	ДУ
6	Подъемные платформы (аппарели)	Нет
7	Раздвижные двери	Нет
8	Доступные входные группы	Нет
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет
10	Доступная ширина проемов и проемах в стенах, площадок, коридоров	ДУ
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации-звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации-знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации-зрительной информацией	Нет
14	иные	

<*> Указывается: ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ – доступно частично (достижимость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет – недоступно (объект не предназначен для посещения инвалидами и другими МГН);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.6. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для МГН предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для МГН предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
-------	--	--

		доступности для МГН предоставляемой услуги
1	Наличие на входе в объект вывески с названием учреждения, графиком работы, плана помещения, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	Да
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	ДП
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услугу населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объекта и услуги	Да
4	Наличие работников учреждения, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг	Да
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Нет
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуги населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10	Адаптация официального сайта учреждения, предоставляющего услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	ДП
11	Обеспечение предоставления услуг тьютера	Нет
12	Иные	Нет

3.7. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Учреждение не доступно для большинства категорий маломобильных групп населения. В целях обеспечения доступности объекта для МГН требуется обустройство в порядке текущего и капитального ремонта, приобретение технических средств для адаптации. Необходимо организовать специально выделенные пути и места обслуживания для МНГ.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
---	----------	--

п/п	структурно-функциональные зоны	не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Доступа нет	Капитальный ремонт		Прилегающая территория не принадлежит учреждению. Дистанционное обслуживание.
2.	Вход (входы) в здание		Реконструкция. Оснащение оборудованием		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Реконструкция. Оснащение оборудованием		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Оснащение оборудованием		
5.	Санитарно-гигиенические помещения		Реконструкция. Оснащение оборудованием		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		Текущий ремонт. Оснащение оборудованием.		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		Реконструкция.		
8.	Все зоны и участки		Реконструкция.		

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления услуги в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для МГН

№ п/п	Предполагаемые управленческие решения по мере поступления финансовых средств	Сроки
1	Приобретение беспроводная системы вызова помощника	2016 г.
2	Приобретение перекатных пандусов на пороги	2016 г.
3	Приобретение информационно-тактильных знаков с азбукой Брайля (ПВХ)	2017 г.
4	Реконструкция санузла	2018 г.
5	Реконструкция путей движения внутри объекта	2018 г.
6	Реконструкция пандуса	2018 г.
7	Приобретение звуковых мнемосхем, световых маяков, тактильных табличек, тактильной разметки и др.	2018 г.
8	Приобретение визуально-акустического табло, индукционной панели, защитных накладок, поручней и др.	2019 г.
9	Реконструкция запасного выхода.	2020 г.

** с учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для МГН объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах 3.5 и 3.6 паспорта.

4.3. **Период проведения работ** 2016 – 2020гг.
в рамках исполнения Комплексной программы Свердловской области «Доступная среда»
на 2016-2020гг. _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.4. **Ожидаемый результат** (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта Учреждение доступно для всех категорий маломобильных групп населения

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с Муниципальным казенным учреждением «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики ГО Верхняя Пышма»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.6. **Согласовано:**

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики ГО Верхняя Пышма»
Начальник _____ А.В. Британов

4.7. Информация направлена в Управление социальной политики по городу Верхняя Пышма и по городу Среднеуральску « » _____ 201 года для размещения в автоматизированной системе «Доступная среда Свердловской области».

Директор МАУ ДО «ДЮОЦ «Алые паруса» _____ Г.А. Мосиенко

4.8. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Дата составления паспорта

«01» февраля 2016 г.

Паспорт составил Зав. отделом по работе с молодежью О.П. Савченко
наименование должности

О.П. Савченко
подпись

Контактный телефон: (34368) 4 – 00 - 47

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 529021149057397916258667925996429344106908885346

Владелец Мосиенко Галина Анатольевна

Действителен с 29.12.2025 по 29.12.2026